

**THÔNG BÁO**  
**Về việc chào giá gói thầu “Thuê camera giám sát  
bộ phận 01 cửa trên địa bàn tỉnh”**

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông mời các đơn vị chào giá gói thầu: “Thuê camera giám sát bộ phận 01 cửa trên địa bàn tỉnh” cụ thể như sau:

**1. Địa điểm triển khai**

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại bộ phận một cửa của 09 UBND huyện, thị xã, thành phố. Mỗi bộ phận một cửa lắp 5 camera.

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại bộ phận một cửa của 94 UBND cấp xã. Mỗi bộ phận một cửa lắp 2 camera.

*(phụ lục danh mục chức năng và thông số yêu cầu kèm theo).*

**2. Thời gian thuê: 36 tháng**

Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói thầu (*Giá chào hàng bằng VNĐ, bao gồm thuế và chi phí triển khai, đường truyền*).

Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 05 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa điểm nhận hồ sơ: Số 06, Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các Công ty cung cấp dịch vụ tin học, viễn thông;
- Lưu: VT, TTGSĐH.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**PHỤ LỤC**  
**Danh mục chức năng và thông số yêu cầu gói thầu**  
**“Thuê camera giám sát bộ phận 01 cửa trên địa bàn tỉnh”**

STT	Chức năng yêu cầu	Yêu cầu tối thiểu
1	Quản lý quyền truy cập hệ thống	
	- Cung cấp thông tin quản trị tất cả các camera cho chủ đầu tư khi được yêu cầu	có
	- Kiểm soát tập trung toàn bộ hệ thống	có
	- Cấp quyền cho các User truy nhập đến hệ thống và kiểm soát quyền truy nhập đến các Camera khác nhau trong hệ thống.	có
2	Xem trực tiếp với chất lượng hình ảnh ổn định, không bị delay	có
3	Khả năng lưu trữ	$\geq$ 15 ngày
4	Xem lại (chọn ngày phát, giờ phát)	có
5	Chống ngược sáng	có
6	Giảm nhiễu số 3D DNR	có
7	Quan sát ban đêm ICR	có
8	Hỗ trợ các chuẩn ONVIF, RTSP, GB/T28181, PSIA và các luồng video MJPEG, MJPEG-4, H.264, H.265, Hik264, MxPEG	có
9	Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối:	
	- Cảm biến hình ảnh:	1/2.8 inch Progressive CMOS
	- Độ phân giải	2.0 Megapixel.
	- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG.	có
	- Ghi hình:	25fps/30fps(1920×1080)

	- Độ nhạy sáng: Color:	0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR.
	- Công nghệ hồng ngoại EXIR 2.0.	có
	- Tầm quan sát hồng ngoại:	>= 30 mét.
	- Tích hợp Mic	có
10	- Nhà cung cấp dịch vụ cần đảm bảo có năng lực về an toàn an ninh thông tin, đạt chuẩn	ISO/IEC 27001:2013 (tối thiểu hoặc tương đương).
11	- Có hệ thống quản trị, bảo mật đạt tiêu chuẩn : + Có hệ thống tường lửa. + Có hệ thống phát hiện tấn công mạng (DDoS, tấn công MAC...) + Có hệ thống cảnh báo mất kết nối đường truyền.	Có
12	Yêu cầu khác - Hệ thống hỗ trợ xem được trên cả trình duyệt web và ứng dụng di động. - Hệ thống được thiết lập theo mô hình quản trị và lưu trữ tập trung, được kết nối về Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung thông qua đường cáp quang trắng	Có